




## Šivne in brezšivne okrogle cevi



## Geschweißte und nachtlose Rundrohre

**Welded and seamless round tubes**

2G

hladno valjano, brušena gr.240  
kalt gewalzt, geschliffen korn 240  
cold rolled, ground gritted grif 240

pol.

polirano  
hochglanzpoliert  
mirror polished

**ŠIVNE CEVI**  
**GESCHWEIßTE ROHRE**  
**WELDED TUBES**

Zunanj Ø Außen Ø Outside Ø mm	Debelina stene Wanddicke Wall thickness	Teža Gewicht Weight kg/m	AISI 304 W.Nr.: 1.4301		AISI 316L W.Nr.: 1.4404		AISI 321 W.Nr.: 1.4541	AISI 316Ti W.Nr.: 1.4571	AISI 309 W.Nr.: 1.4828	AISI 314 W.Nr.: 1.4841
			2G	pol.	pol.	pol.				
6	1,0	0,13	●		●		●	●		●
8	1,0	0,18	●		●		●	●		●
10	1,0	0,23	●	●	●	●	●	●		●
10	1,2	0,26	●	●	●	●		●		
10	1,5	0,32	●	●	●	●	●	●		
12	1,0	0,28	●	●	●	●	●	●		
12	1,2	0,32	●	●	●	●		●		
12	1,5	0,39	●	●	●	●	●	●		●
12	1,6	0,41	●	●	●	●		●		
12	2,0	0,50	●	●	●	●		●		
14	1,0	0,33	●	●	●	●	●	●		
14	1,2	0,38	●	●	●	●		●		
14	1,5	0,47	●	●	●	●	●	●		●
14	1,6	0,49	●	●	●	●		●		
14	2,0	0,60	●	●	●	●	●	●		●
15	1,0	0,35	●	●	●	●	●	●		
15	1,2	0,41	●	●	●	●		●		
15	1,5	0,51	●	●	●	●	●	●	●	●
15	1,6	0,54	●	●	●	●		●		
15	2,0	0,65	●	●	●	●		●		
16	1,0	0,38	●	●	●	●	●	●		
16	1,2	0,44	●	●	●	●		●		
16	1,5	0,55	●	●	●	●	●	●		
16	1,6	0,58	●	●	●	●		●		
16	2,0	0,70	●	●	●	●	●	●		●

**ŠIVNE CEVI**  
GESCHWEIßTE ROHRE  
WELDED TUBES

Zunanjí Ø Außen Ø Outside Ø mm	Debelina stene Wanddicke Wall thickness	Teža Gewicht Weight kg/m	AISI 304 W.Nr.: 1.4301		AISI 316L W.Nr.: 1.4404		AISI 321 W.Nr.: 1.4541	AISI 316Ti W.Nr.: 1.4571	AISI 309 W.Nr.: 1.4828	AISI 314 W.Nr.: 1.4841
			2G	pol.		pol.				
17,2	1,0	0,41	●	●	●	●		●	●	
17,2	1,2	0,48	●	●	●	●		●	●	
17,2	1,5	0,59	●	●	●	●		●	●	
17,2	1,6	0,63	●	●	●	●		●	●	
17,2	2,0	0,76	●	●	●	●		●	●	
17,2	2,3	0,86	●	●	●	●		●	●	●
17,2	2,5	0,92	●	●	●	●		●	●	
17,2	2,6	0,95	●	●	●	●		●	●	
18	1,0	0,43	●	●	●	●	●	●	●	
18	1,2	0,51	●	●	●	●		●	●	
18	1,5	0,62	●	●	●	●		●	●	
18	1,6	0,66	●	●	●	●		●	●	
18	2,0	0,80	●	●	●	●		●	●	
18	2,5	0,97	●	●	●	●		●	●	
18	2,6	1,00	●	●	●	●		●	●	
19	1,0	0,46	●	●	●	●		●	●	
19	1,2	0,53	●	●	●	●		●	●	
19	1,5	0,66	●	●	●	●		●	●	
19	1,6	0,69	●	●	●	●		●	●	
19	2,0	0,85	●	●	●	●		●	●	
19	2,5	1,03	●	●	●	●		●	●	
19	2,6	1,07	●	●	●	●		●	●	
20	1,0	0,48	●	●	●	●	●	●	●	
20	1,2	0,56	●	●	●	●		●	●	
20	1,5	0,70	●	●	●	●	●	●	●	

**ŠIVNE CEVI**  
**GESCHWEIßTE ROHRE**  
**WELDED TUBES**

Zunanj Ø Außen Ø Outside Ø mm	Debelina stene Wanddicke Wall thickness	Teža Gewicht Weight kg/m	AISI 304 W.Nr.: 1.4301		AISI 316L W.Nr.: 1.4404		AISI 321 W.Nr.: 1.4541	AISI 316Ti W.Nr.: 1.4571	AISI 309 W.Nr.: 1.4828	AISI 314 W.Nr.: 1.4841
			2G	pol.	pol.	pol.				
20	1,6	0,74	●	●	●	●		●		
20	2,0	0,90	●	●	●	●	●	●	●	●
20	2,5	1,10	●	●	●	●		●	●	
20	2,6	1,13	●	●	●	●		●	●	
21,3	1,0	0,53	●	●	●	●		●	●	
21,3	1,2	0,60	●	●	●	●		●	●	
21,3	1,5	0,74	●	●	●	●		●	●	
21,3	1,6	0,79	●	●	●	●	●	●	●	
21,3	2,0	0,97	●	●	●	●	●	●	●	●
21,3	2,5	1,17	●	●	●	●	●	●	●	●
21,3	2,6	1,22	●	●	●	●	●	●	●	●
21,3	2,9	1,34	●	●	●	●		●	●	
21,3	3,0	1,37	●	●	●	●		●	●	
22	1,0	0,53	●	●	●	●	●	●	●	
22	1,2	0,62	●	●	●	●		●	●	
22	1,5	0,77	●	●	●	●		●	●	
22	1,6	0,82	●	●	●	●		●	●	
22	2,0	1,00	●	●	●	●		●	●	
22	2,5	1,22	●	●	●	●		●	●	
22	2,6	1,26	●	●	●	●		●	●	
22	2,9	1,39	●	●	●	●		●	●	
22	3,0	1,43	●	●	●	●		●	●	
23	1,0	0,55	●	●	●	●	●	●	●	
23	1,2	0,65	●	●	●	●		●	●	
23	1,5	0,81	●	●	●	●	●	●	●	

**ŠIVNE CEVI**  
GESCHWEIßTE ROHRE  
WELDED TUBES

Zunanj Ø Außen Ø Outside Ø mm	Debelina stene Wanddicke Wall thickness	Teža Gewicht Weight kg/m	AISI 304 W.Nr.: 1.4301		AISI 316L W.Nr.: 1.4404		AISI 321 W.Nr.: 1.4541	AISI 316Ti W.Nr.: 1.4571	AISI 309 W.Nr.: 1.4828	AISI 314 W.Nr.: 1.4841
			2G	pol.		pol.				
23	1,6	0,86	●	●	●	●		●	●	
23	2,0	1,05	●	●	●	●		●	●	
23	2,5	1,28	●	●	●	●		●	●	
23	3,0	1,50	●	●	●	●		●	●	
25	1,0	0,60	●	●	●	●	●	●	●	
25	1,2	0,71								
25	1,5	0,89	●	●	●	●	●	●	●	
25	1,6	0,94	●	●	●	●	●	●	●	
25	2,0	1,16	●	●	●	●	●	●	●	●
25	2,5	1,41	●	●	●	●		●	●	
25	2,6	1,46	●	●	●	●		●	●	
25	2,9	1,60	●	●	●	●		●	●	
25	3,0	1,65	●	●	●	●		●	●	
26,9	1,0	0,65	●	●	●	●		●	●	
26,9	1,2	0,77	●	●	●	●		●	●	
26,9	1,5	0,95	●	●	●	●		●	●	
26,9	1,6	1,02	●	●	●	●	●	●	●	
26,9	2,0	1,25	●	●	●	●	●	●	●	●
26,9	2,5	1,52	●	●	●	●	●	●	●	●
26,9	2,6	1,59	●	●	●	●	●	●	●	●
26,9	2,9	1,74	●	●	●	●		●	●	
26,9	3,0	1,79	●	●	●	●		●	●	
28	1,0	0,67	●	●	●	●	●	●	●	
28	1,2	0,80	●	●	●	●		●	●	
28	1,5	0,99	●	●	●	●	●	●	●	

**ŠIVNE CEVI**  
**GESCHWEIßTE ROHRE**  
**WELDED TUBES**

Zunanj Ø Außen Ø Outside Ø  mm	Debelina stene Wanddicke  Wall thickness	Teža Gewicht Weight  kg/m	AISI 304 W.Nr.: 1.4301		AISI 316L W.Nr.: 1.4404		AISI 321 W.Nr.: 1.4541	AISI 316Ti W.Nr.: 1.4571	AISI 309 W.Nr.: 1.4828	AISI 314 W.Nr.: 1.4841
			2G	pol.	pol.	pol.				
28	1,6	1,06	●	●	●	●		●	●	
28	2,0	1,31	●	●	●	●	●	●	●	
28	2,5	1,60	●	●	●	●		●	●	
28	2,6	1,65	●	●	●	●		●	●	
28	2,9	1,82	●	●	●	●		●	●	
28	3,0	1,88	●	●	●	●		●	●	
30	1,0	0,73	●	●	●	●	●	●	●	
30	1,2	0,86	●	●	●	●		●	●	
30	1,5	1,07	●	●	●	●	●	●	●	
30	1,6	1,14	●	●	●	●		●	●	
30	2,0	1,40	●	●	●	●	●	●	●	●
30	2,5	1,72	●	●	●	●	●	●	●	
30	2,6	1,78	●	●	●	●	●	●	●	
30	2,9	1,97	●	●	●	●		●	●	
30	3,0	2,21	●	●	●	●	●	●	●	
30	3,2	2,15	●	●	●	●		●	●	
32	1,0	0,78	●	●	●	●		●	●	
32	1,2	0,92	●	●	●	●		●	●	
32	1,5	1,15	●	●	●	●		●	●	
32	1,6	1,22	●	●	●	●		●	●	
32	2,0	1,50	●	●	●	●		●	●	
32	2,5	1,85	●	●	●	●		●	●	
32	2,6	1,91	●	●	●	●		●	●	
32	2,9	2,11	●	●	●	●		●	●	
32	3,0	2,18	●	●	●	●		●	●	
32	3,2	2,31	●	●	●	●		●	●	

**ŠIVNE CEVI**  
**GESCHWEIßTE ROHRE**  
**WELDED TUBES**

Zunanji Ø Außen Ø Outside Ø  mm	Debelina stene Wanddicke  Wall thickness	Teža Gewicht Weight  kg/m	AISI 304 W.Nr.: 1.4301		AISI 316L W.Nr.: 1.4404		AISI 321 W.Nr.: 1.4541	AISI 316Ti W.Nr.: 1.4571	AISI 309 W.Nr.: 1.4828	AISI 314 W.Nr.: 1.4841
			2G	pol.	pol.	pol.				
33	1,0	0,80	●	●	●	●		●	●	
33	1,2	0,96	●	●	●	●		●	●	
33	1,5	1,18	●	●	●	●		●	●	
33	1,6	1,26	●	●	●	●		●	●	
33	2,0	1,55	●	●	●	●		●	●	
33	2,5	1,91	●	●	●	●		●	●	
33	2,6	1,98	●	●	●	●		●	●	
33	2,9	2,19	●	●	●	●		●	●	
33	3,0	2,25	●	●	●	●		●	●	
33	3,2	2,39	●	●	●	●		●	●	
33,7	1,0	0,82	●	●	●	●		●	●	
33,7	1,2	0,98	●	●	●	●		●	●	
33,7	1,5	1,21	●	●	●	●		●	●	
33,7	1,6	1,29	●	●	●	●	●	●	●	
33,7	2,0	1,59	●	●	●	●	●	●	●	●
33,7	2,5	1,95	●	●	●	●	●	●	●	
33,7	2,6	2,03	●	●	●	●	●	●	●	
33,7	2,9	2,24	●	●	●	●	●	●	●	
33,7	3,2	2,45	●	●	●	●	●	●	●	●
34	1,0	0,83	●	●	●	●		●	●	
34	1,2	0,99	●	●	●	●		●	●	
34	1,5	1,22	●	●	●	●		●	●	
34	1,6	1,30	●	●	●	●		●	●	
34	2,0	1,60	●	●	●	●		●	●	

**ŠIVNE CEVI**  
**GESCHWEIßTE ROHRE**  
**WELDED TUBES**

Zunanj Ø Außen Ø Outside Ø mm	Debelina stene Wanddicke Wall thickness	Teža Gewicht Weight kg/m	AISI 304 W.Nr.: 1.4301		AISI 316L W.Nr.: 1.4404		AISI 321 W.Nr.: 1.4541	AISI 316Ti W.Nr.: 1.4571	AISI 309 W.Nr.: 1.4828	AISI 314 W.Nr.: 1.4841
			2G	pol.	pol.	pol.				
34	2,5	1,97	●	●	●	●		●	●	
34	2,6	2,04	●	●	●	●		●	●	
34	2,9	2,26	●	●	●	●		●	●	
34	3,0	2,33	●	●	●	●		●	●	
34	3,2	2,47	●	●	●	●		●	●	
35	1,0	0,85	●	●	●	●		●	●	
35	1,2	1,02	●	●	●	●		●	●	
35	1,5	1,26	●	●	●	●	●	●	●	
35	1,6	1,23	●	●	●	●		●	●	
35	2,0	1,65	●	●	●	●	●	●	●	
35	2,5	2,04	●	●	●	●	●	●	●	
35	2,6	2,11	●	●	●	●		●	●	
35	2,9	2,33	●	●	●	●		●	●	
38	3,0	2,40	●	●	●	●		●	●	
38	3,2	2,55	●	●	●	●		●	●	
38	1,0	0,92	●	●	●	●		●	●	
38	1,2	1,11	●	●	●	●		●	●	
38	1,5	1,37	●	●	●	●	●	●	●	
38	1,6	1,46	●	●	●	●		●	●	
38	2,0	1,80	●	●	●	●		●	●	
38	2,5	2,22	●	●	●	●		●	●	
38	2,6	2,30	●	●	●	●		●	●	
38	2,9	2,55	●	●	●	●		●	●	
38	3,0	2,62	●	●	●	●		●	●	
38	3,2	2,79	●	●	●	●		●	●	

**ŠIVNE CEVI**  
**GESCHWEIßTE ROHRE**  
**WELDED TUBES**

Zunanj Ø Außen Ø Outside Ø mm	Debelina stene Wanddicke Wall thickness	Teža Gewicht Weight kg/m	AISI 304 W.Nr.: 1.4301		AISI 316L W.Nr.: 1.4404		AISI 321 W.Nr.: 1.4541	AISI 316Ti W.Nr.: 1.4571	AISI 309 W.Nr.: 1.4828	AISI 314 W.Nr.: 1.4841
			2G	pol.	pol.	pol.				
40	1,0	0,97	●	●	●	●		●		
40	1,2	1,17	●	●	●	●		●	●	
40	1,5	1,45	●	●	●	●	●	●	●	
40	1,6	1,54	●	●	●	●	●	●	●	
40	2,0	1,90	●	●	●	●	●	●	●	●
40	2,5	2,35	●	●	●	●		●	●	
40	2,6	2,43	●	●	●	●		●	●	
40	2,9	2,69	●	●	●	●		●	●	
40	3,0	2,78	●	●	●	●		●	●	
40	3,2	2,95	●	●	●	●		●	●	
42,4	1,0	1,03	●	●	●	●		●	●	
42,4	1,2	1,24	●	●	●	●		●	●	
42,4	1,5	1,54	●	●	●	●		●	●	
42,4	1,6	1,64	●	●	●	●	●	●	●	
42,4	2,0	2,03	●	●	●	●	●	●	●	●
42,4	2,5	2,50	●	●	●	●		●	●	
42,4	2,6	2,60	●	●	●	●	●	●	●	
42,4	3,0	2,97	●	●	●	●	●	●	●	●
42,4	3,2	3,15	●	●	●	●	●	●	●	●
42,4	3,6	3,50	●	●	●	●	●	●	●	
43	1,0	1,05	●	●	●	●		●	●	
43	1,2	1,26	●	●	●	●		●	●	
43	1,5	1,56	●	●	●	●	●	●	●	
43	1,6	1,66	●	●	●	●		●	●	
43	2,0	2,05	●	●	●	●		●	●	

**ŠIVNE CEVI**  
**GESCHWEIßTE ROHRE**  
**WELDED TUBES**

Zunanj Ø Außen Ø Outside Ø mm	Debelina stene Wanddicke Wall thickness	Teža Gewicht Weight kg/m	AISI 304 W.Nr.: 1.4301		AISI 316L W.Nr.: 1.4404		AISI 321 W.Nr.: 1.4541	AISI 316Ti W.Nr.: 1.4571	AISI 309 W.Nr.: 1.4828	AISI 314 W.Nr.: 1.4841
			2G	pol.	pol.	pol.				
43	2,5	2,53	●	●	●	●		●	●	
43	2,6	2,63	●	●	●	●		●	●	
43	2,9	2,91	●	●	●	●		●	●	
43	3,0	3,12	●	●	●	●		●	●	
43	3,2	3,19	●	●	●	●		●	●	
44,5	1,0	1,09	●	●	●	●		●	●	
44,5	1,2	1,30	●	●	●	●		●	●	
44,5	1,5	1,61	●	●	●	●		●	●	
44,5	1,6	1,72	●	●	●	●		●	●	
44,5	2,0	2,13	●	●	●	●	●	●	●	
44,5	2,5	2,63	●	●	●	●	●	●	●	●
44,5	2,6	2,73	●	●	●	●	●	●	●	
44,5	2,9	3,02	●	●	●	●		●	●	
44,5	3,0	3,12	●	●	●	●		●	●	
44,5	3,2	3,31	●	●	●	●		●	●	
45	1,0	1,10	●	●	●	●		●	●	
45	1,2	1,32	●	●	●	●		●	●	
45	1,5	1,63	●	●	●	●		●	●	
45	1,6	1,74	●	●	●	●		●	●	
45	2,0	2,15	●	●	●	●		●	●	
45	2,5	2,66	●	●	●	●		●	●	
45	2,6	2,76	●	●	●	●		●	●	
45	2,9	3,06	●	●	●	●		●	●	
45	3,0	3,15	●	●	●	●		●	●	
45	3,2	3,35	●	●	●	●		●	●	

**ŠIVNE CEVI**  
**GESCHWEIßTE ROHRE**  
**WELDED TUBES**

Zunanj Ø Außen Ø Outside Ø mm	Debelina stene Wanddicke Wall thickness	Teža Gewicht Weight kg/m	AISI 304 W.Nr.: 1.4301		AISI 316L W.Nr.: 1.4404		AISI 321 W.Nr.: 1.4541	AISI 316Ti W.Nr.: 1.4571	AISI 309 W.Nr.: 1.4828	AISI 314 W.Nr.: 1.4841
			2G	pol.	pol.	pol.				
48,3	1,0	1,18	●	●	●	●		●		
48,3	1,2	1,41	●	●	●	●		●	●	
48,3	1,5	1,76	●	●	●	●		●	●	
48,3	1,6	1,88	●	●	●	●		●	●	
48,3	2,0	2,33	●	●	●	●	●	●	●	●
48,3	2,5	2,86	●	●	●	●	●	●	●	●
48,3	2,6	2,99	●	●	●	●	●	●	●	●
48,3	2,9	3,30	●	●	●	●		●	●	
48,3	3,0	3,40	●	●	●	●	●	●	●	
48,3	3,2	3,63	●	●	●	●	●	●	●	●
48,3	3,6	4,03	●	●	●	●	●	●		
50	1,0	1,23	●	●	●	●		●	●	
50	1,2	1,47	●	●	●	●		●	●	
50	1,5	1,82	●	●	●	●	●	●	●	
50	1,6	1,94	●	●	●	●		●	●	
50	2,0	2,4	●	●	●	●	●	●	●	
50	2,5	2,97	●	●	●	●		●	●	
50	2,6	3,09	●	●	●	●		●	●	
50	2,9	3,42	●	●	●	●		●	●	
50	3,0	3,53	●	●	●	●		●	●	
50	3,2	3,75	●	●	●	●		●	●	
50,8	1,0	1,25	●	●	●	●		●	●	
50,8	1,2	1,49	●	●	●	●		●	●	
50,8	1,5	1,85	●	●	●	●	●	●	●	
50,8	1,6	1,97	●	●	●	●		●	●	

**ŠIVNE CEVI**  
**GESCHWEIßTE ROHRE**  
**WELDED TUBES**

Zunanj Ø Außen Ø Outside Ø mm	Debelina stene Wanddicke Wall thickness	Teža Gewicht Weight kg/m	AISI 304 W.Nr.: 1.4301		AISI 316L W.Nr.: 1.4404		AISI 321 W.Nr.: 1.4541	AISI 316Ti W.Nr.: 1.4571	AISI 309 W.Nr.: 1.4828	AISI 314 W.Nr.: 1.4841
			2G	pol.	pol.	pol.				
50,8	2,0	2,44	●	●	●	●	●	●		
50,8	2,5	3,02	●	●	●	●		●	●	
50,8	2,6	3,14	●	●	●	●		●	●	
50,8	2,9	3,48	●	●	●	●		●	●	
50,8	3,0	3,59	●	●	●	●		●	●	
50,8	3,2	3,81	●	●	●	●		●	●	
51	1,0	1,52	●	●	●	●		●	●	
51	1,2	1,50	●	●	●	●		●	●	
51	1,5	1,86	●	●	●	●		●	●	
51	1,6	1,98	●	●	●	●		●	●	
51	2,0	2,45	●	●	●	●		●	●	
51	2,5	3,04	●	●	●	●		●	●	
51	2,6	3,15	●	●	●	●		●	●	
51	2,9	3,49	●	●	●	●		●	●	
51	3,0	3,61	●	●	●	●		●	●	
51	3,2	3,93	●	●	●	●		●	●	
52	1,0	1,27	●	●	●	●		●	●	
52	1,2	1,53	●	●	●	●		●	●	
52	1,5	1,89	●	●	●	●		●	●	
52	1,6	2,02	●	●	●	●		●	●	
52	2,0	2,50	●	●	●	●		●	●	
52	2,5	3,10	●	●	●	●		●	●	
52	2,6	3,22	●	●	●	●		●	●	
52	2,9	3,56	●	●	●	●		●	●	
52	3,0	3,68	●	●	●	●		●	●	
52	3,2	3,91	●	●	●	●		●	●	

**ŠIVNE CEVI**  
**GESCHWEIßTE ROHRE**  
**WELDED TUBES**

Zunanji Ø Außen Ø Outside Ø  mm	Debelina stene Wanddicke  Wall thickness	Teža Gewicht Weight  kg/m	AISI 304 W.Nr.: 1.4301		AISI 316L W.Nr.: 1.4404		AISI 321 W.Nr.: 1.4541	AISI 316Ti W.Nr.: 1.4571	AISI 309 W.Nr.: 1.4828	AISI 314 W.Nr.: 1.4841
			2G	pol.	pol.	pol.				
53	1,0	1,30	●	●	●	●		●	●	
53	1,2	1,56	●	●	●	●		●	●	
53	1,5	1,93	●	●	●	●		●	●	
53	1,6	2,06	●	●	●	●		●	●	
53	2,0	2,55	●	●	●	●		●	●	
53	2,5	3,16	●	●	●	●		●	●	
53	2,6	3,28	●	●	●	●		●	●	
53	2,9	3,64	●	●	●	●		●	●	
53	3,0	3,76	●	●	●	●		●	●	
53	3,2	3,99	●	●	●	●		●	●	
54	1,0	1,33	●	●	●	●		●	●	
54	1,2	1,59	●	●	●	●		●	●	
54	1,5	1,97	●	●	●	●		●	●	
54	1,6	2,10	●	●	●	●		●	●	
54	2,0	2,60	●	●	●	●		●	●	
54	2,5	3,22	●	●	●	●		●	●	
54	2,6	3,35	●	●	●	●		●	●	
54	2,9	3,71	●	●	●	●		●	●	
54	3,0	3,83	●	●	●	●		●	●	
54	3,2	4,07	●	●	●	●		●	●	
60,3	1,0	1,48	●	●	●	●		●	●	
60,3	1,2	1,78	●	●	●	●		●	●	
60,3	1,5	2,21	●	●	●	●		●	●	
60,3	1,6	2,35	●	●	●	●		●	●	

**ŠIVNE CEVI**  
**GESCHWEIßTE ROHRE**  
**WELDED TUBES**

Zunanj Ø Außen Ø Outside Ø mm	Debelina stene Wanddicke Wall thickness	Teža Gewicht Weight kg/m	AISI 304 W.Nr.: 1.4301		AISI 316L W.Nr.: 1.4404		AISI 321 W.Nr.: 1.4541	AISI 316Ti W.Nr.: 1.4571	AISI 309 W.Nr.: 1.4828	AISI 314 W.Nr.: 1.4841
			2G	pol.	pol.	pol.				
60,3	2,0	2,92	●	●	●	●		●	●	
60,3	2,5	3,62	●	●	●	●		●	●	
60,3	2,6	3,76	●	●	●	●		●	●	
60,3	2,9	4,17	●	●	●	●		●	●	
60,3	3,0	4,32	●	●	●	●	●	●	●	●
60,3	3,2	4,58	●	●	●	●	●	●	●	
60,3	3,6	5,13	●	●	●	●	●	●	●	●
63,5	1,2	1,87	●	●	●	●		●	●	
63,5	1,5	2,33	●	●	●	●		●	●	
63,5	1,6	2,48	●	●	●	●		●	●	
63,5	2,0	3,08	●	●	●	●		●	●	
63,5	2,5	3,82	●	●	●	●		●	●	
63,5	2,6	3,96	●	●	●	●		●	●	
63,5	2,9	4,40	●	●	●	●		●	●	
63,5	3,0	4,54	●	●	●	●		●	●	
63,5	3,2	4,83	●	●	●	●		●	●	
64	2,0	3,11	●	●	●	●	●	●	●	
69	2,0	3,36	●	●	●	●	●	●	●	
70	1,2	2,07	●	●	●	●		●	●	
70	1,5	2,57	●	●	●	●		●	●	
70	1,6	2,74	●	●	●	●		●	●	
70	2,0	3,41	●	●	●	●	●	●	●	
70	2,5	4,26	●	●	●	●		●	●	
70	2,6	4,39	●	●	●	●		●	●	
70	2,9	4,87	●	●	●	●		●	●	

**ŠIVNE CEVI**  
**GESCHWEIßTE ROHRE**  
**WELDED TUBES**

Zunanji Ø Außen Ø Outside Ø  mm	Debelina stene Wanddicke  Wall thickness	Teža Gewicht Weight  kg/m	AISI 304 W.Nr.: 1.4301		AISI 316L W.Nr.: 1.4404		AISI 321 W.Nr.: 1.4541	AISI 316Ti W.Nr.: 1.4571	AISI 309 W.Nr.: 1.4828	AISI 314 W.Nr.: 1.4841
			2G	pol.	pol.	pol.				
70	3,0	5,03	●	●	●	●		●	●	
70	3,2	5,35	●	●	●	●		●	●	
73	1,2	2,16	●	●	●	●		●	●	
73	1,5	2,69	●	●	●	●		●	●	
73	1,6	2,86	●	●	●	●		●	●	
73	2,0	3,56	●	●	●	●		●	●	
73	2,5	4,41	●	●	●	●		●	●	
73	2,6	4,58	●	●	●	●		●	●	
73	2,9	5,09	●	●	●	●		●	●	
73	3,0	5,26	●	●	●	●		●	●	
73	3,2	5,59	●	●	●	●		●	●	
76,1	1,2	2,25	●	●	●	●		●	●	
76,1	1,5	2,80	●	●	●	●		●	●	
76,1	1,6	3,00	●	●	●	●	●	●	●	
76,1	2,0	3,72	●	●	●	●	●	●	●	●
76,1	2,3	4,27	●	●	●	●	●	●	●	
76,1	2,5	4,60	●	●	●	●	●	●	●	●
76,1	2,6	4,80	●	●	●	●	●	●	●	
76,1	2,9	4,87	●	●	●	●	●	●	●	
76,1	3,0	5,51	●	●	●	●	●	●	●	●
76,1	3,2	5,84	●	●	●	●	●	●	●	
76,1	3,6	6,56	●	●	●	●	●	●	●	●
80	1,2	2,38	●	●	●	●		●	●	
80	1,5	2,95	●	●	●	●		●	●	
80	1,6	3,14	●	●	●	●		●	●	

**ŠIVNE CEVI**  
**GESCHWEIßTE ROHRE**  
**WELDED TUBES**

Zunanj Ø Außen Ø Outside Ø  mm	Debelina stene Wanddicke  Wall thickness	Teža Gewicht Weight  kg/m	AISI 304 W.Nr.: 1.4301		AISI 316L W.Nr.: 1.4404		AISI 321 W.Nr.: 1.4541	AISI 316TI W.Nr.: 1.4571	AISI 309 W.Nr.: 1.4828	AISI 314 W.Nr.: 1.4841
			2G	pol.		pol.				
80	2,0	3,91	●	●	●	●	●	●		
80	2,5	4,85	●	●	●	●		●	●	
80	2,6	5,04	●	●	●	●		●	●	
80	2,9	5,60	●	●	●	●		●	●	
80	3,0	5,78	●	●	●	●		●	●	
80	3,2	6,15	●	●	●	●		●	●	
83	1,2	2,46	●	●	●	●		●	●	
83	1,5	3,06	●	●	●	●		●	●	
83	1,6	3,26	●	●	●	●		●	●	
83	2,0	4,06	●	●	●	●		●	●	
83	2,5	5,04	●	●	●	●		●	●	
83	2,6	5,23	●	●	●	●		●	●	
83	2,9	5,82	●	●	●	●		●	●	
83	3,0	6,01	●	●	●	●		●	●	
83	3,2	6,39	●	●	●	●		●	●	
84	1,2	2,49	●	●	●	●		●	●	
84	1,5	3,10	●	●	●	●		●	●	
84	1,6	3,30	●	●	●	●		●	●	
84	2,0	4,11	●	●	●	●		●	●	
84	2,5	4,12	●	●	●	●	●	●	●	
84	2,6	5,23	●	●	●	●		●	●	
84	2,9	5,89	●	●	●	●		●	●	
84	3,0	6,08	●	●	●	●		●	●	
84	3,2	6,47	●	●	●	●		●	●	
85	1,2	2,52	●	●	●	●		●	●	

**ŠIVNE CEVI**  
**GESCHWEIßTE ROHRE**  
**WELDED TUBES**

Zunanj Ø Außen Ø Outside Ø  mm	Debelina stene Wanddicke  Wall thickness	Teža Gewicht Weight  kg/m	AISI 304 W.Nr.: 1.4301		AISI 316L W.Nr.: 1.4404		AISI 321 W.Nr.: 1.4541	AISI 316Ti W.Nr.: 1.4571	AISI 309 W.Nr.: 1.4828	AISI 314 W.Nr.: 1.4841
			2G	pol.	pol.	pol.				
85	1,5	3,14	●	●	●	●		●	●	
85	1,6	3,34	●	●	●	●		●	●	
85	2,0	4,16	●	●	●	●	●	●	●	
85	2,5	5,16	●	●	●	●		●	●	
85	2,6	5,36	●	●	●	●		●	●	
85	2,9	5,96	●	●	●	●		●	●	
85	3,0	6,16	●	●	●	●		●	●	
85	3,2	6,55	●	●	●	●		●	●	
88,9	1,2	2,63	●	●	●	●		●	●	
88,9	1,5	3,29	●	●	●	●	●	●	●	
88,9	1,6	3,51	●	●	●	●	●	●	●	
88,9	2,0	4,37	●	●	●	●	●	●	●	●
88,9	2,3	5,01	●	●	●	●	●	●	●	
88,9	2,5	5,41	●	●	●	●		●	●	
88,9	2,6	5,62	●	●	●	●		●	●	
88,9	2,9	6,24	●	●	●	●		●	●	
88,9	3,0	6,45	●	●	●	●		●	●	
88,9	3,2	6,87	●	●	●	●		●	●	
101,6	1,2	3,02	●	●	●	●		●	●	
101,6	1,5	3,76	●	●	●	●		●	●	
101,6	1,5	4,00	●	●	●	●		●	●	
101,6	2,0	4,99	●	●	●	●		●	●	
101,6	2,5	6,20	●	●	●	●		●	●	
101,6	2,6	6,44	●	●	●	●		●	●	
101,6	2,9	7,17	●	●	●	●		●	●	

**ŠIVNE CEVI**  
**GESCHWEIßTE ROHRE**  
**WELDED TUBES**

Zunanji Ø Außen Ø Outside Ø  mm	Debelina stene Wanddicke  Wall thickness	Teža Gewicht Weight  kg/m	AISI 304 W.Nr.: 1.4301		AISI 316L W.Nr.: 1.4404		AISI 321 W.Nr.: 1.4541	AISI 316Ti W.Nr.: 1.4571	AISI 309 W.Nr.: 1.4828	AISI 314 W.Nr.: 1.4841
			2G	pol.	pol.	pol.				
101,6	3,0	7,41	●	●	●	●		●		
101,6	3,2	7,88	●	●	●	●		●	●	
104	1,2	3,09	●	●	●	●		●	●	
104	1,5	3,85	●	●	●	●		●	●	
104	1,6	4,10	●	●	●	●		●	●	
104	2,0	5,11	●	●	●	●		●	●	
104	2,5	6,35	●	●	●	●		●	●	
104	2,6	6,60	●	●	●	●		●	●	
104	2,9	7,34	●	●	●	●		●	●	
104	3,0	7,59	●	●	●	●		●	●	
104	3,2	8,08	●	●	●	●		●	●	
108	1,2	3,21	●	●	●	●		●	●	
108	1,5	4,00	●	●	●	●		●	●	
108	1,6	4,26	●	●	●	●		●	●	
108	2,0	6,31	●	●	●	●		●	●	
108	2,5	6,60	●	●	●	●		●	●	
108	2,6	6,86	●	●	●	●		●	●	
108	2,9	7,63	●	●	●	●		●	●	
108	3,0	7,89	●	●	●	●	●	●	●	
108	3,2	8,40	●	●	●	●		●	●	
114,3	1,2	3,40		●	●			●		
114,3	1,5	4,24		●	●			●		
114,3	1,6	4,51		●	●			●		
114,3	2,0	5,64	●	●	●	●	●	●	●	
114,3	2,5	7,00	●	●	●	●		●	●	

**ŠIVNE CEVI**  
**GESCHWEIßTE ROHRE**  
**WELDED TUBES**

Zunanj Ø Außen Ø Outside Ø mm	Debelina stene Wanddicke Wall thickness	Teža Gewicht Weight kg/m	AISI 304 W.Nr.: 1.4301		AISI 316L W.Nr.: 1.4404		AISI 321 W.Nr.: 1.4541	AISI 316TI W.Nr.: 1.4571	AISI 309 W.Nr.: 1.4828	AISI 314 W.Nr.: 1.4841
			2G	pol.	pol.	pol.				
114,3	2,6	7,3	●	●	●	●	●	●		
114,3	2,9	8,09	●	●	●	●	●	●		
114,3	3,0	8,39	●	●	●	●	●	●		●
114,3	3,2	8,90	●	●	●	●		●	●	
114,3	3,6	9,98	●	●	●	●	●	●	●	
114,3	4,0	11,09	●	●	●	●	●	●	●	
129	1,5	4,79	●	●	●	●		●		
129	1,6	5,10	●	●	●	●		●	●	
129	2,0	6,38	●	●	●	●	●	●	●	
129	2,5	7,92	●	●	●	●		●	●	
129	2,6	8,23	●	●	●	●		●	●	
129	2,9	9,16	●	●	●	●		●	●	
129	3,0	9,46	●	●	●	●		●	●	
129	3,2	10,08	●	●	●	●		●	●	
139,7	1,5	5,19	●	●	●	●		●	●	
139,7	1,6	5,53	●	●	●	●		●	●	
139,7	2,0	6,92	●	●	●	●	●	●	●	
139,7	2,5	8,59	●	●	●	●		●	●	
139,7	2,6	8,96	●	●	●	●	●	●	●	
139,7	2,9	9,93	●	●	●	●		●	●	
139,7	3,0	10,31	●	●	●	●	●	●	●	●
139,7	3,2	10,94	●	●	●	●		●	●	
139,7	4,0	13,64	●	●	●	●	●	●	●	
154	2,0	7,64	●	●	●	●	●	●	●	
154	2,5	9,48	●	●	●	●		●	●	

**ŠIVNE CEVI**  
**GESCHWEIßTE ROHRE**  
**WELDED TUBES**

Zunanjí Ø Außen Ø Outside Ø mm	Debelina stene Wanddicke Wall thickness	Teža Gewicht Weight kg/m	AISI 304 W.Nr.: 1.4301		AISI 316L W.Nr.: 1.4404		AISI 321 W.Nr.: 1.4541	AISI 316Ti W.Nr.: 1.4571	AISI 309 W.Nr.: 1.4828	AISI 314 W.Nr.: 1.4841
			2G	pol.	pol.	pol.				
154	2,6	9,86	●	●	●	●		●	●	
154	2,9	10,97	●	●	●	●		●	●	
154	3,0	11,34	●	●	●	●		●	●	
154	3,2	12,08	●	●	●	●		●	●	
159	2,0	7,89	●	●	●	●	●	●	●	
168,3	2,0	8,36	●	●	●	●	●	●	●	
168,3	2,5	10,38	●	●	●	●		●	●	
168,3	2,6	10,83	●	●	●	●	●	●	●	
168,3	3,0	12,46	●	●	●	●	●	●	●	●
168,3	3,2	13,23	●	●	●	●		●	●	
168,3	4,0	16,52	●	●	●	●	●	●	●	
168,3	5,0	20,52	●	●	●	●	●	●	●	
204	2,0	10,15	●	●	●	●	●	●	●	
219,1	2,0	10,91	●	●	●	●	●	●	●	
219,1	2,6	14,15	●		●		●	●	●	
219,1	2,77	15,06	●		●		●	●	●	
219,1	2,9	15,76	●		●		●	●	●	
219,1	3,0	16,29	●		●		●	●	●	
219,1	4,0	21,62	●		●		●	●	●	
219,1	5,0	26,90	●		●		●	●	●	
254	2,0	12,67	●		●		●	●		
273	2,0	13,62	●		●		●	●		
273	4,0	27,04	●		●		●	●		
304	2,0	15,18	●		●		●	●		
306	3,0	22,84	●	●	●		●			

**ŠIVNE CEVI**  
 GESCHWEIßTE ROHRE  
 WELDED TUBES

Zunanji Ø Außen Ø Outside Ø  mm	Debelina stene Wanddicke  Wall thickness	Teža Gewicht Weight  kg/m	AISI 304 W.Nr.: 1.4301		AISI 316L W.Nr.: 1.4404		AISI 321 W.Nr.: 1.4541	AISI 316TI W.Nr.: 1.4571	AISI 309 W.Nr.: 1.4828	AISI 314 W.Nr.: 1.4841
			2G	pol.		pol.				
323,9	3,0	24,19	●	●	●		●			
323,9	4,0	32,16	●	●	●		●			
323,9	5,0	40,07	●	●	●		●			
354	2,0	17,69	●	●	●		●			
355,6	3,0	26,58	●	●	●		●			
406,4	3,0	30,41	●	●	●	●				
406,4	4,0	40,45	●	●	●	●				
406,4	5,0	50,44	●	●	●	●				
508	3,0	38,07	●	●	●	●				
508	4,0	50,60	●	●	●	●				
609,6	4,0	60,87	●	●	●	●				

# BREZŠIVNE CEVI

NACHTLOSE ROHRE  
SEAMLESS TUBES

Zunanji Ø Außen Ø Outside Ø mm	Debelina stene Wanddicke Wall thickness	Teža Gewicht Weight kg/m	AISI 304 W.Nr.: 1.4301	AISI 316L W.Nr.: 1.4404	AISI 321 W.Nr.: 1.4541	AISI 316TI W.Nr.: 1.4571	AISI314 W. Nr. 1.4841
4	1,0	0,08	●	●	●	●	
5	1,0	0,10	●	●	●	●	
6	0,5	0,07	●	●	●	●	
6	1,0	0,13	●	●	●	●	●
6	1,5	0,17	●	●	●	●	
6	2,0	0,20	●	●	●	●	
8	0,5	0,09	●	●	●	●	
8	1,0	0,18	●	●	●	●	●
8	1,5	0,25	●	●	●	●	●
8	2,0	0,30	●	●	●	●	
9	1,0	0,20	●	●	●	●	
10	1,0	0,23	●	●	●	●	●
10	1,5	0,32	●	●	●	●	●
10	2,0	0,40	●	●	●	●	●
10	2,5	0,47	●	●	●	●	●
10,2	1,6	0,35	●	●	●	●	
10,2	2,0	0,41	●	●	●	●	●
11	2,6	0,54	●	●	●	●	●
12	1,0	0,28	●	●	●	●	●
12	1,5	0,40	●	●	●	●	●
12	2,0	0,50	●	●	●	●	●
12	2,5	0,59	●	●	●	●	●
12	2,9	0,66	●	●	●	●	●
12	3,0	0,68	●	●	●	●	
13	1,0	0,30	●	●	●	●	
13	1,5	0,43	●	●	●	●	

# BREZŠIVNE CEVI

NACHTLOSE ROHRE  
SEAMLESS TUBES

Zunanji Ø Außen Ø Outside Ø mm	Debelina stene Wanddicke Wall thickness	Teža Gewicht Weight kg/m	AISI 304 W.Nr.: 1.4301	AISI 316L W.Nr.: 1.4404	AISI 321 W.Nr.: 1.4541	AISI 316TI W.Nr.: 1.4571	AISI314 W. Nr. 1.4841
13	2,5	0,66	●	●	●	●	
13,5	1,6	0,48	●	●	●	●	
13,5	2,0	0,58	●	●	●	●	
13,5	2,3	0,65	●	●	●	●	●
13,5	2,6	0,71	●	●	●	●	●
13,5	2,9	0,77	●	●	●	●	
13,72	2,24	0,64	●	●	●	●	
13,72	3,02	0,81	●	●	●	●	
14	1,0	0,33	●	●	●	●	
14	1,5	0,47	●	●	●	●	●
14	2,0	0,6	●	●	●	●	●
14	2,5	0,72	●	●	●	●	
14	3,0	0,83	●	●	●	●	
15	1,0	0,35	●	●	●	●	●
15	1,5	0,51	●	●	●	●	●
15	2,0	0,65	●	●	●	●	●
16	1,0	0,38	●	●	●	●	
16	1,5	0,55	●	●	●	●	
16	2,0	0,70	●	●	●	●	●
16	2,5	0,84	●	●	●	●	
16	3,0	0,98	●	●	●	●	
16	4,0	1,20	●	●	●	●	●
17	1,0	0,40	●	●	●	●	
17	1,5	0,58	●	●	●	●	
17	2,3	0,87	●	●	●	●	●
17	3,0	1,05	●	●	●	●	

# BREZŠIVNE CEVI

NACHTLOSE ROHRE  
SEAMLESS TUBES

Zunanji Ø Außen Ø Outside Ø mm	Debelina stene Wanddicke Wall thickness	Teža Gewicht Weight kg/m	AISI 304 W.Nr.: 1.4301	AISI 316L W.Nr.: 1.4404	AISI 321 W.Nr.: 1.4541	AISI 316TI W.Nr.: 1.4571	AISI314 W. Nr. 1.4841
17,15	2,31	0,86	●	●	●	●	
17,15	3,2	1,12	●	●	●	●	
17,2	1,6	0,63	●	●	●	●	
17,2	2,0	0,76	●	●	●	●	
17,2	2,3	0,86	●	●	●	●	●
17,2	2,6	0,95	●	●	●	●	
17,2	2,9	1,04					
18	1,0	0,43	●	●	●	●	
18	1,5	0,62	●	●	●	●	
18	2,0	0,80	●	●	●	●	●
18	3,0	1,13	●	●	●	●	
18	3,5	1,27	●	●	●	●	
18	4,0	1,41	●	●	●	●	
19	1,5	0,66	●	●	●	●	
20	1,0	0,48	●	●	●	●	
20	1,5	0,70	●	●	●	●	●
20	2,0	0,90	●	●	●	●	●
20	2,5	1,10	●	●	●	●	
20	3,0	1,28	●	●	●	●	●
20	3,5	1,45	●	●	●	●	
20	4,0	1,61	●	●	●	●	
20	5,0	1,88	●	●	●	●	
21	3,0	1,35	●	●	●	●	
21,3	1,6	0,79	●	●	●	●	●
21,3	2,0	0,97	●	●	●	●	●
21,3	2,6	1,22	●	●	●	●	●

# BREZŠIVNE CEVI

NACHTLOSE ROHRE  
SEAMLESS TUBES

Zunanji Ø Außen Ø Outside Ø	Debelina stene Wanddicke Wall thickness	Teža Gewicht Weight	AISI 304 W.Nr.: 1.4301	AISI 316L W.Nr.: 1.4404	AISI 321 W.Nr.: 1.4541	AISI 316TI W.Nr.: 1.4571	AISI314 W. Nr. 1.4841
mm	kg/m						
21,3	2,9	1,34	●	●	●	●	
21,3	3,2	1,46	●	●	●	●	
21,34	2,11	1,02	●	●	●	●	
21,34	2,77	1,29	●	●	●	●	
21,34	3,73	1,65	●	●	●	●	
21,34	4,75	1,98	●	●	●	●	
21,34	7,47	2,59	●	●	●	●	
22	1,0	0,53	●	●	●	●	
22	1,5	0,77	●	●	●	●	
22	2,0	1,01	●	●	●	●	●
22	3,0	1,43	●	●	●	●	●
22	4,0	1,80	●	●	●	●	
23	1,5	0,81	●	●	●	●	
24	2,0	1,10	●	●	●	●	
24	3,5	1,79	●	●	●	●	
24	4,0	2,00	●	●	●	●	
25	1,0	0,60	●	●	●	●	
25	1,5	0,89	●	●	●	●	●
25	2,0	1,16	●	●	●	●	●
25	2,5	1,41	●	●	●	●	
25	3,0	1,66	●	●	●	●	
25	3,5	1,88	●	●	●	●	
25	4,0	2,11	●	●	●		●
25	5,0	2,51	●	●	●	●	●
26,67	2,11	1,30	●	●	●	●	
26,67	2,87	1,72	●	●	●	●	

# BREZŠIVNE CEVI

NACHTLOSE ROHRE  
SEAMLESS TUBES

Zunanji Ø Außen Ø Outside Ø	Debelina stene Wanddicke Wall thickness	Teža Gewicht Weight	AISI 304 W.Nr.: 1.4301	AISI 316L W.Nr.: 1.4404	AISI 321 W.Nr.: 1.4541	AISI 316TI W.Nr.: 1.4571	AISI314 W. Nr. 1.4841
mm	kg/m						
26,67	3,91	2,24	●	●	●	●	●
26,67	5,54	2,94	●	●	●	●	
26,67	7,82	3,69	●	●	●	●	
26,9	1,6	1,02	●	●	●	●	
26,9	2,0	1,25	●	●	●	●	●
26,9	2,3	1,42	●	●	●	●	●
26,9	2,6	1,59	●	●	●	●	●
26,9	3,2	1,90	●	●	●	●	●
27	3,0	1,80	●	●	●	●	
27	4,0	2,30	●	●	●	●	
28	1,0	0,68	●	●	●	●	
28	1,5	1,00	●	●	●	●	●
28	2,0	1,13	●	●	●	●	
28	3,0	1,88	●	●	●	●	
28	3,5	2,15	●	●	●	●	●
28	4,0	2,40	●	●	●	●	
28	5,0	2,88	●	●	●	●	
30	1,0	0,73	●	●	●	●	
30	1,5	1,07	●	●	●	●	
30	2,0	1,41	●	●	●	●	●
30	2,6	1,79	●	●	●	●	●
30	3,0	2,04	●	●	●	●	●
30	3,5	2,32	●	●	●	●	
30	4,0	2,61	●	●	●	●	●
30	5,0	3,14	●	●	●	●	
32	2,0	1,50	●	●	●	●	

# BREZŠIVNE CEVI

NACHTLOSE ROHRE  
SEAMLESS TUBES

Zunanji Ø Außen Ø Outside Ø mm	Debelina stene Wanddicke Wall thickness	Teža Gewicht Weight kg/m	AISI 304 W.Nr.: 1.4301	AISI 316L W.Nr.: 1.4404	AISI 321 W.Nr.: 1.4541	AISI 316TI W.Nr.: 1.4571	AISI314 W. Nr. 1.4841
32	2,5	1,85	●	●	●	●	
32	3,0	2,18	●	●	●	●	●
33	1,5	1,18	●	●	●	●	
33	4,0	2,90	●	●	●	●	
33,4	2,77	2,13	●	●	●	●	
33,4	3,38	2,55	●	●	●	●	
33,4	4,55	3,30	●	●	●	●	
33,4	6,35	4,30	●	●	●	●	
33,4	9,09	5,53	●	●	●	●	
33,7	1,6	1,29	●	●	●	●	
33,7	2,0	1,59	●	●	●	●	●
33,7	2,6	2,03	●	●	●	●	●
33,7	2,9	2,24	●	●	●	●	
33,7	3,2	2,45	●	●	●	●	●
33,7	3,6	2,72	●	●	●	●	●
33,7	4,05	3,02	●	●	●	●	
33,7	4,5	3,29	●	●	●	●	
34	1,5	1,22	●	●	●	●	
34	2,0	1,60	●	●	●	●	
34	3,5	2,67	●	●	●	●	
34	4,0	3,01	●	●	●	●	
34	5,0	3,63	●	●	●	●	
34	5,5	3,93	●	●	●	●	
35	1,5	1,26	●	●	●	●	
35	2,0	1,65	●	●	●	●	
35	2,5	2,04	●	●	●	●	

# BREZŠIVNE CEVI

NACHTLOSE ROHRE  
SEAMLESS TUBES

Zunanji Ø Außen Ø Outside Ø mm	Debelina stene Wanddicke Wall thickness	Teža Gewicht Weight kg/m	AISI 304 W.Nr.: 1.4301	AISI 316L W.Nr.: 1.4404	AISI 321 W.Nr.: 1.4541	AISI 316TI W.Nr.: 1.4571	AISI314 W. Nr. 1.4841
35	3,0	2,40	●	●	●	●	
35	4,0	3,11	●	●	●	●	●
35	5,0	3,76	●	●	●	●	●
36	2,0	1,70	●	●	●	●	
38	1,5	1,37	●	●	●	●	
38	2,0	1,81	●	●	●	●	
38	2,6	2,31	●	●	●	●	●
38	3,0	2,64	●	●	●	●	
38	3,6	3,10	●	●	●	●	
38	4,0	3,42	●	●	●	●	
38	5,0	4,15	●	●	●	●	●
38	6,0	4,80	●	●	●	●	
38	6,3	5,00	●	●	●	●	●
40	1,5	1,45	●	●	●	●	
40	2,0	1,91	●	●	●	●	
40	2,5	2,36	●	●	●	●	
40	3,0	2,79	●	●	●	●	
40	4,0	3,61	●	●	●	●	
40	5,0	4,40	●	●	●	●	
42	2,0	2,00	●	●	●	●	
42	3,0	2,93	●	●	●	●	
42	6,0	5,41	●	●	●	●	
42,16	2,77	2,74	●	●	●	●	
42,16	3,56	3,45	●	●	●	●	
42,16	4,85	4,55	●	●	●	●	
42,16	6,35	5,69	●	●	●	●	

# BREZŠIVNE CEVI

NACHTLOSE ROHRE  
SEAMLESS TUBES

Zunanji Ø Außen Ø Outside Ø mm	Debelina stene Wanddicke Wall thickness	Teža Gewicht Weight kg/m	AISI 304 W.Nr.: 1.4301	AISI 316L W.Nr.: 1.4404	AISI 321 W.Nr.: 1.4541	AISI 316TI W.Nr.: 1.4571	AISI314 W. Nr. 1.4841
42,4	1,6	1,64	●	●	●	●	
42,4	2,0	2,03	●	●	●	●	●
42,4	2,6	2,60	●	●	●	●	●
42,4	3,2	3,15	●	●	●	●	●
42,4	3,6	3,49	●	●	●	●	
42,4	4,05	3,90	●	●	●	●	
43	1,5	1,56	●	●	●	●	
43	5,5	5,17	●	●	●	●	
44	2,0	2,10	●	●	●	●	
44,5	2,0	2,14	●	●	●	●	
44,5	2,6	2,74	●	●	●	●	
44,5	2,9	3,02	●	●	●	●	
44,5	3,2	3,31	●	●	●	●	
44,5	4,0	4,06	●	●	●	●	
44,5	5,5	5,37	●	●	●	●	
45	2,0	2,15	●	●	●	●	
45	3,5	3,64	●	●	●	●	
45	5,0	5,01	●	●	●	●	
48	4,0	4,41	●	●	●	●	
48,26	2,77	3,17	●	●	●	●	
48,26	3,68	4,12	●	●	●	●	
48,26	5,08	5,51	●	●	●	●	
48,26	7,14	7,04	●	●	●	●	
48,26	10,16	9,68	●	●	●	●	
48,3	1,6	1,87	●	●	●	●	
48,3	2,0	2,33	●	●	●	●	

# BREZŠIVNE CEVI

NACHTLOSE ROHRE  
SEAMLESS TUBES

Zunanji Ø Außen Ø Outside Ø mm	Debelina stene Wanddicke Wall thickness	Teža Gewicht Weight kg/m	AISI 304 W.Nr.: 1.4301	AISI 316L W.Nr.: 1.4404	AISI 321 W.Nr.: 1.4541	AISI 316TI W.Nr.: 1.4571	AISI314 W. Nr. 1.4841
48,3	2,6	2,99	●	●	●	●	●
48,3	2,9	3,30	●	●	●	●	
48,3	3,2	3,63	●	●	●	●	●
48,3	4,05	4,50	●	●	●	●	●
48,3	8,0	8,07	●	●	●	●	
49	5,5	5,99	●	●	●	●	
50	2,0	2,41	●	●	●	●	
50	2,5	2,97	●	●	●	●	
50	3,0	3,53	●	●	●	●	
50	5,0	5,65	●	●	●	●	●
50	6,0	6,63	●	●	●	●	
51	2,0	2,45	●	●	●	●	●
51	2,6	3,16	●	●	●	●	
51	4,0	4,71	●	●	●	●	
52	1,5	1,90	●	●	●	●	
53	1,5	1,93	●	●	●	●	
53	3,0	3,76	●	●	●	●	
53	4,0	4,91	●	●	●	●	
53	4,5	5,47	●	●	●	●	
54	2,0	2,61	●	●	●	●	
55	2,5	3,29	●	●	●	●	
55	5,0	6,28	●	●	●	●	
57	2,0	2,76	●	●	●	●	
57	2,6	3,55	●	●	●	●	
57	2,9	3,94	●	●	●	●	
57	3,5	4,69	●	●	●	●	

# BREZŠIVNE CEVI

NACHTLOSE ROHRE  
SEAMLESS TUBES

Zunanji Ø Außen Ø Outside Ø mm	Debelina stene Wanddicke Wall thickness	Teža Gewicht Weight kg/m	AISI 304 W.Nr.: 1.4301	AISI 316L W.Nr.: 1.4404	AISI 321 W.Nr.: 1.4541	AISI 316TI W.Nr.: 1.4571	AISI314 W. Nr. 1.4841
57	4,0	5,31	●	●	●	●	●
57	4,5	5,94	●	●	●	●	
57	5,0	6,51	●	●	●	●	
57	6,3	8,20	●	●	●	●	
57	6,5	8,22	●	●	●	●	
60	5,0	6,89	●	●	●	●	
60,3	1,6	2,35	●	●	●	●	
60,3	2,0	2,93	●	●	●	●	
60,3	2,6	3,77	●	●	●	●	
60,3	2,9	4,17	●	●	●	●	●
60,3	3,2	4,59	●	●	●	●	
60,3	3,6	5,13	●	●	●	●	●
60,3	4,5	6,31	●	●	●	●	
60,3	5,0	6,92	●	●	●	●	●
60,3	5,54	7,62	●	●	●	●	
60,3	7,1	9,46	●	●	●	●	
60,3	8,0	10,48	●	●	●	●	●
60,3	10,0	12,59	●	●	●	●	
60,33	2,77	4,01	●	●	●	●	
60,33	3,91	5,54	●	●	●	●	
60,33	5,54	7,63	●	●	●	●	
60,33	8,74	11,33	●	●	●	●	
60,33	11,07	13,66	●	●	●	●	
63,5	5,0	7,32	●	●	●	●	
64	2,0	3,11	●	●	●	●	
65	2,5	3,91	●	●	●	●	

# BREZŠIVNE CEVI

NACHTLOSE ROHRE  
SEAMLESS TUBES

Zunanji Ø Außen Ø Outside Ø mm	Debelina stene Wanddicke Wall thickness	Teža Gewicht Weight kg/m	AISI 304 W.Nr.: 1.4301	AISI 316L W.Nr.: 1.4404	AISI 321 W.Nr.: 1.4541	AISI 316TI W.Nr.: 1.4571	AISI314 W. Nr. 1.4841
65	3,0	4,66	●	●	●	●	
65	3,5	5,39	●	●	●	●	
68	4,0	6,41	●	●	●	●	
70	2,0	3,41	●	●	●	●	
70	2,5	4,23	●	●	●	●	
70	2,9	4,89	●	●	●	●	●
70	4,0	6,61	●	●	●	●	
70	4,5	7,38	●	●	●	●	
70	5,0	8,17	●	●	●	●	
70	7,0	11,04	●	●	●	●	
73,03	3,05	5,36	●	●	●	●	
73,03	5,16	8,80	●	●	●	●	
73,03	7,01	11,64	●	●	●	●	
73,03	9,53	15,15	●	●	●	●	
76	5,0	8,89	●	●	●	●	
76	6,0	10,52	●	●	●	●	
76,1	2,0	3,72	●	●	●	●	
76,1	2,3	4,27	●	●	●	●	
76,1	2,6	4,80	●	●	●	●	
76,1	2,9	5,33	●	●	●	●	●
76,1	3,2	5,86	●	●	●	●	
76,1	3,6	6,56	●	●	●	●	●
76,1	4,0	7,22	●	●	●	●	
76,1	4,5	8,10	●	●	●	●	
76,1	5,0	8,90	●	●	●	●	●
76,1	6,3	11,01	●	●	●	●	

# BREZŠIVNE CEVI

NACHTLOSE ROHRE  
SEAMLESS TUBES

Zunanji Ø Außen Ø Outside Ø	Debelina stene Wanddicke	Teža Gewicht Weight	AISI 304 W.Nr.: 1.4301	AISI 316L W.Nr.: 1.4404	AISI 321 W.Nr.: 1.4541	AISI 316TI W.Nr.: 1.4571	AISI314 W. Nr. 1.4841
mm	kg/m						
80	2,0	3,91	●	●	●	●	
80	2,5	4,85	●	●	●	●	
80	4,0	7,61	●	●	●	●	
80	5,0	9,39	●	●	●	●	
85	2,5	5,17	●	●	●	●	
88,9	2,0	4,37	●	●	●	●	
88,9	2,3	4,98	●	●	●	●	
88,9	2,6	5,64	●	●	●	●	
88,9	2,9	6,27	●	●	●	●	
88,9	3,05	6,58	●	●	●	●	
88,9	3,2	6,89	●	●	●	●	
88,9	3,6	7,72	●	●	●	●	
88,9	4,05	8,64	●	●	●	●	
88,9	4,5	9,54	●	●	●	●	
88,9	5,0	10,50	●	●	●	●	
88,9	5,49	11,51	●	●	●	●	●
88,9	6,3	13,03	●	●	●	●	
88,9	7,62	15,56	●	●	●	●	
88,9	11,13	21,67	●	●	●	●	
88,9	15,24	28,11	●	●	●	●	
90	5,0	10,64	●	●	●	●	
97	4,0	9,32	●	●	●	●	
100	3,0	7,29	●	●	●	●	
100	5,0	11,89	●	●	●	●	
101,6	3,6	8,83	●	●	●	●	
101,6	4,05	9,93	●	●	●	●	

# BREZŠIVNE CEVI

NACHTLOSE ROHRE  
SEAMLESS TUBES

Zunanji Ø Außen Ø Outside Ø mm	Debelina stene Wanddicke Wall thickness	Teža Gewicht Weight kg/m	AISI 304 W.Nr.: 1.4301	AISI 316L W.Nr.: 1.4404	AISI 321 W.Nr.: 1.4541	AISI 316TI W.Nr.: 1.4571	AISI314 W. Nr. 1.4841
101,6	5,0	12,09	●	●	●	●	
101,6	5,74	13,83	●	●	●	●	
101,6	8,08	18,92	●	●	●	●	
102	6,5	15,54	●	●	●	●	
105	2,5	6,42	●	●	●	●	
108	2,9	7,63	●	●	●	●	
108	3,0	7,92	●	●	●	●	
108	3,2	8,39	●	●	●	●	
108	3,6	9,41	●	●	●	●	
108	4,0	10,45	●	●	●	●	●
108	4,5	11,66	●	●	●	●	
108	5,0	12,94	●	●	●	●	●
108	6,3	16,04	●	●	●	●	
114,3	2,6	7,30	●	●	●	●	
114,3	3,05	8,53	●	●	●	●	
114,3	3,2	8,90	●	●	●	●	
114,3	3,6	10,01	●	●	●	●	●
114,3	4,5	12,42	●	●	●	●	
114,3	5,4	14,73	●	●	●	●	
114,3	6,02	16,38	●	●	●	●	●
114,3	6,3	17,04	●	●	●	●	
114,3	7,11	19,15	●	●	●	●	
114,3	8,56	22,75	●	●	●	●	
114,3	8,56	22,75	●	●	●	●	
114,3	13,49	34,05	●	●	●	●	
114,3	17,12	41,66	●	●	●	●	

# BREZŠIVNE CEVI

NACHTLOSE ROHRE  
SEAMLESS TUBES

Zunanji Ø Außen Ø Outside Ø mm	Debelina stene Wanddicke Wall thickness	Teža Gewicht Weight kg/m	AISI 304 W.Nr.: 1.4301	AISI 316L W.Nr.: 1.4404	AISI 321 W.Nr.: 1.4541	AISI 316TI W.Nr.: 1.4571	AISI314 W. Nr. 1.4841
121	4,0	11,76	●	●	●	●	
127	4,0	12,32	●	●	●	●	
133	4,0	12,97	●	●	●	●	●
133	5,0	16,08	●	●	●	●	
133	6,3	19,99	●	●	●	●	
139,7	4,0	13,64	●	●	●	●	
139,7	5,0	16,86	●	●	●	●	●
139,7	6,3	21,04	●	●	●	●	
139,7	7,1	23,57	●	●	●	●	
141,3	6,55	22,18	●	●	●	●	
141,3	9,53	31,56	●	●	●	●	
159	4,5	17,47	●	●	●	●	●
159	6,3	24,09	●	●	●	●	
168,28	3,4	14,09	●	●	●	●	
168,28	7,11	28,80	●	●	●	●	
168,28	10,97	43,37	●	●	●	●	
168,3	4,5	18,52	●	●	●	●	
168,3	5,0	20,52	●	●	●	●	●
168,3	7,11	28,80	●	●	●	●	●
168,3	10,9	43,11	●	●	●	●	
219,1	6,3	33,69	●	●	●	●	●
219,1	8,18	43,36	●	●	●	●	
219,1	12,7	65,87	●	●	●	●	
219,1	23,01	112,98	●	●	●	●	
273	9,53	63,10	●	●	●	●	
273	12,7	82,78	●	●	●	●	

# BREZŠIVNE CEVI

NACHTLOSE ROHRE  
SEAMLESS TUBES

Zunanji Ø Außen Ø Outside Ø mm	Debelina stene Wanddicke Wall thickness	Teža Gewicht Weight kg/m	AISI 304 W.Nr.: 1.4301	AISI 316L W.Nr.: 1.4404	AISI 321 W.Nr.: 1.4541	AISI 316TI W.Nr.: 1.4571	AISI314 W. Nr. 1.4841
273	25,4	157,48	●	●	●	●	
273	28,58	174,92	●	●	●	●	
323,9	9,53	74,94	●	●	●	●	
323,9	12,7	98,96	●	●	●	●	
323,9	17,48	134,26	●	●	●	●	
323,9	20,0	152,19	●	●	●	●	
323,9	28,58	211,47	●	●	●	●	
323,9	33,32	242,44	●	●	●	●	
368	11,0	98,33	●	●	●	●	
368	14,2	125,8	●	●	●	●	